

Tabelle 1: Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g des Perinatalzentrums (in Absolutzahlen und Prozent)

Entlassungsjahr	Letztes Kalenderjahr 2013	5-Jahres- Ergebnisse 2009 - 2013
Gesamtzahl der Kinder < 1500 g, n	43	171
< 500 g, n	7	11
500-749 g, n	2	21
750-999 g, n	9	38
1000-1249 g, n	6	42
1250-1499 g, n	19	59
männlich, n (%)	18 (41,9)	83 (48,5)
Mehrlingskinder, n (%)	14 (32,6)	58 (33,9)
Außerhalb geboren, n (%)	0 (0,0)	48 (28,1)
Gestationsalter, Median (Minimum-Maximum)	29,0 (18,0 - 40,0)	29,0 (18,0 - 40,0)
Kinder mit Prognose entscheidenden, angeborenenen Fehlbildungen, n (%)	3 (7,0)	4 (2,3)

Tabelle 2: Anzahl der Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (< 1500 g), Vorjahr

SSWGeb.- Gewicht	< 23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	≥ 32	Summe	lebt %
< 500 g	5 (5)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (6)	14,3
500-749 g	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	100,0
750-999 g	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (0)	2 (0)	1 (0)	2 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	9 (2)	77,8
1000-1249 g	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	6 (1)	83,3
1250-1499 g	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	3 (0)	2 (0)	4 (0)	9 (0)	19 (0)	100,0
Summe	5 (5)	1 (1)	0 (0)	2 (1)	2 (1)	2 (0)	4 (0)	7 (0)	5 (1)	4 (0)	11 (0)	43 (9)	79,1
lebt %	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0		

Tabelle 3: Anzahl der Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (< 1500 g), 5-Jahres-Ergebnisse (2009 - 2013)

SSWGeb.- Gewicht	< 23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	≥ 32	Summe	lebt %
< 500 g	5 (5)	2 (2)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (7)	36,4
500-749 g	0 (0)	1 (0)	7 (0)	2 (1)	3 (0)	0 (0)	2 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	20 (1)	95,0
750-999 g	0 (0)	0 (0)	4 (1)	2 (1)	8 (1)	7 (0)	6 (0)	4 (0)	6 (1)	1 (0)	0 (0)	38 (4)	89,5
1000-1249 g	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	3 (0)	11 (1)	7 (0)	7 (0)	6 (0)	6 (0)	42 (2)	95,2
1250-1499 g	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (0)	9 (0)	14 (0)	12 (0)	20 (0)	59 (0)	100,0
Summe	5 (5)	3 (2)	13 (1)	5 (2)	14 (2)	11 (0)	22 (1)	23 (0)	28 (1)	20 (0)	26 (0)	170 (14)	91,8
lebt %	0,0	33,3	92,3	60,0	85,7	100,0	95,5	100,0	96,4	100,0	100,0		

Tabelle 4: Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g (in Absolutzahlen und in Prozent)

GewichtsklasseVorjahr	< 500 g	500-749 g	750-999 g	1000-1249 g	1250-1499 g	< 1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	1	2	7	5	19	34
Nicht sonographiert, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (5,3)	1
Keine IVH, n (%)	1 (100,0)	2 (100,0)	7 (100,0)	5 (100,0)	18 (94,7)	33
IVH-Grad 1, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
IVH-Grad 2, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (5,3)	1
IVH-Grad 3, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
IVH-Grad 4, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Fundus nicht untersucht, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (28,6)	0 (0,0)	8 (42,1)	10
Retinopathie (ROP) mit Operation, n (%)	0 (0,0)	1 (50,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1
NEC mit Operation oder Verlegung, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%)	0 (0,0)	1 (50,0)	4 (57,1)	4 (80,0)	9 (47,4)	18

5-Jahres-Ergebnisse (2009 - 2013)	< 500 g	500-749 g	750-999 g	1000-1249 g	1250-1499 g	< 1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	4	20	34	40	59	157
Nicht sonographiert, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (1,7)	1
Keine IVH, n (%)	3 (75,0)	14 (70,0)	27 (79,4)	36 (90,0)	56 (94,9)	136
IVH-Grad 1, n (%)	0 (0,0)	2 (10,0)	1 (2,9)	2 (5,0)	1 (1,7)	6
IVH-Grad 2, n (%)	1 (25,0)	2 (10,0)	3 (8,8)	2 (5,0)	1 (1,7)	9
IVH-Grad 3, n (%)	0 (0,0)	1 (5,0)	2 (5,9)	0 (0,0)	1 (1,7)	4
IVH-Grad 4, n (%)	0 (0,0)	1 (5,0)	1 (2,9)	0 (0,0)	0 (0,0)	2
Fundus nicht untersucht, n (%)	1 (25,0)	8 (40,0)	12 (35,3)	13 (32,5)	31 (52,5)	65
Retinopathie (ROP) mit Operation, n (%)	1 (25,0)	3 (15,0)	1 (2,9)	0 (0,0)	0 (0,0)	5
NEC mit Operation oder Verlegung, n (%)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%)	1 (25,0)	4 (20,0)	11 (32,4)	18 (45,0)	26 (44,1)	60

Tabelle 5: Vollständigkeitsanalyse der entwicklungsdiagnostischen Nachuntersuchungen im reife-korrigierten Alter von 2 Jahren. Kummulierte Darstellung der letzten 3 untersuchten Entlassungsjahrgänge (verpflichtend ab Geburtsjahrgang 2008)
 Der Kommentar für die Tabelle wurden an das AQUA-Institut geschickt und muss erst freigegeben werden.

Gewichtsklasse3-Jahres-Ergebnisse (2009 - 2011)	< 500 g	500-749 g	750-999 g	1000-1249 g	1250-1499 g	< 1500 g (Summe)
Lebend entlassen, n	1	22	31	46	51	151
Zur Nachuntersuchung einbestellt, n	1	22	31	46	51	151
Zur Nachuntersuchung erschienen, n	1	20	29	41	45	136
Entwicklungsdiagnostik möglich, n	1	19	29	41	45	135